

BAXI HEATING



BAXI

CENÍK KOTLŮ

Platný od 1. ledna 2010
do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem



Baxi Heating (Czech Republic) s.r.o.

centrála Praha:

Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627
Fax: +420 - 271 001 620
e-mail: info@baxi.cz

středisko Brno:

Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615

Tento ceník obsahuje pouze vybrané varianty. V případě zájmu se spojte se svým prodejcem nebo přímo s firmou Baxi Heating (Czech republic).


www.baxi.cz
www.broetje.cz
www.baxigroup.com

ATMOSFÉRICKÉ ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

MAIN DIGIT

LCD displej, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika na LCD displeji, integrovaný bitermický výměník, funkce kontroly a snížení tvorby vodního kamene, elektrické krytí IP X4D, vestavěná ekvitermní regulace

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Main Digit 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína	BSE442243650	18.790,-	22.548,-
Main Digit 240 Fi: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	BSE446243650	20.490,-	24.588,-

ECO³ Compact

Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika na LCD displeji, sekundární výměník Alfa-Laval, elektrické krytí IP X4D, vestavěná ekvitermní regulace, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Eco3 Compact 240 Fi: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB446243682	22.490,-	26.988,-
Eco3 Compact 1.140 i: 6,0 – 14 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení exter. zásobníku, odtah spalin do komína	CSB441143680	17.290,-	20.748,-
Eco3 Compact 1.240 i: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení exter. zásobníku, odtah spalin do komína	CSB441243680	19.390,-	23.268,-
Eco3 Compact 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína	CSB442243682	19.790,-	23.748,-
Eco3 Compact 1.140 Fi: 6,0 – 14 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení exter. zásobníku, nucený odtah spalin (turbo)	CSB445143680	20.390,-	24.468,-
Eco3 Compact 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení exter. zásobníku, nucený odtah spalin (turbo)	CSB445243680	20.990,-	25.188,-

LUNA³ COMFORT

Součástí kotle je **panel BAXI** pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Uvedené ceny jsou včetně ovládacího panelu BAXI.**

Další význačné vlastnosti kotlů: plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV (dle určení kotle), elektrické krytí IP X5D, patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna3 Comfort 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína	CSE452243580	26.690,-	32.028,-
Luna3 Comfort 240 Fi: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo)	CSE456243580	28.790,-	34.548,-
Luna3 Comfort 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo)	CSE456313580	35.990,-	43.188,-
Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení exter.o zásobníku, odtah spalin do komína	CSE451243580	23.590,-	28.308,-
Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah (turbo)	CSE455243580	27.790,-	33.348,-
Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4 – 31 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení exter. zásobníku, nucený odtah (turbo)	CSE455313580	31.890,-	38.268,-

LUNA³ COMFORT AIR

Součástí kotle je **panel**, který pomocí speciální přijímací jednotky (interface) zabudované do přední části kotle umožňuje ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV **bezdrátovým přenosem**. Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Uvedené ceny jsou včetně tohoto ovládacího panelu.**

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna3 Comfort AIR 250 Fi: 9,3 – 25 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo)	CSB456253691	30.800,-	36.960,-
Luna3 Comfort AIR 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo)	CSB456313691	38.090,-	45.708,-

LUNA³ BLUE

kotle s nízkým NOx - uvedené ceny jsou včetně přípojovací armatury

Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval, řízený ventilátor (u provedení „turbo“), vestavěná ekvitermní regulace, elektrické krytí IP X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti



Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna3 Blue 180 i: 9,3 – 17,5kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína	ESB452183660	32.490,-	38.988,-
Luna3 Blue 240 i: 10,4 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína	ESB452243660	27.790,-	33.348,-
Luna3 Blue 240 Fi: 10,7 – 24 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	ESB456243660	32.900,-	39.480,-
Luna3 Blue 280 Fi: 10,7 – 28 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	ESB456283660	37.700,-	45.240,-
Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, odtah spalin do komína, zabudovaný trojcestný ventil	ESB451183660	30.490,-	36.588,-
Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	ESB455243660	33.590,-	40.308,-

LUNA3 COMFORT MAX

okamžitá dodávka TUV, cena včetně přípojovací armatury a ovládacího panelu BAXI			
Součástí kotle je odnímatelný panel pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem. Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, expanzní nádoba s integrovaným zásobníkem, vestavěná ekvitermní regulace, elektrické krytí IP X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti			
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna3 Comfort Max 240 i: 9,3 – 24 kW, kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína	CSB453243580	29.390,-	35.268,-
Luna3 Comfort Max 250 Fi: 9,3 – 25 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB458253580	32.490,-	38.988,-
Luna3 Comfort Max 310 Fi: 10,4 – 31 kW, kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB458313580	36.690,-	44.028,-

NUVOLA3 COMFORT

kotle s integrovaným nerezovým zásobníkem (60 litrů)			
Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem a vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně. Další význačné vlastnosti kotlů: vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TUV, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování.			
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Nuvola3 Comfort 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo), cena bez přípojovací armatury.	CSB457143580	34.590,-	41.508,-
Nuvola3 Comfort 240 i: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína	CSB454243580	35.690,-	42.828,-
Nuvola3 Comfort 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB457243580	37.790,-	45.348,-
Nuvola3 Comfort 280 i: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína	CSB454283580	36.790,-	44.148,-
Nuvola3 Comfort 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB457283580	38.790,-	46.548,-
Nuvola3 Comfort 320 Fi: 10,4 – 32,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB457323580	40.700,-	48.840,-

NUVOLA3 B40

kotle s integrovaným ocelovým smaltovaným zásobníkem (40 litrů)			
Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, vestavěný smaltovaný zásobníkový ohřivač TUV (dvojitý kobaltový smalt), Systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.			
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Nuvola3 B40 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB457143560	30.590,-	36.708,-
Nuvola3 B40 240 i: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína	CSB454243560	30.590,-	36.708,-
Nuvola3 B40 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB457243560	33.590,-	40.308,-
Nuvola3 B40 280 i: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, odtah spalin do komína	CSB454283560	32.590,-	39.108,-
Nuvola3 B40 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW, zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)	CSB457283560	34.590,-	41.508,-

KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

PRIME HT

systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury			
Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytí IP X5D.			
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Prime HT 240: 6,8 - 24 kW (pro topení 20 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HLB436243000	39.790,-	47.748,-
Prime HT 280: 8,7 - 28 kW (pro topení 24 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HLB436283000	41.590,-	49.908,-
Prime HT 330: 9,4 - 33 kW (pro topení 28 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HLB436333000	46.790,-	56.148,-
Prime HT 1.120: 3,9 - 12 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB435123000	35.290,-	42.348,-
Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB435243000	35.690,-	42.828,-

PRIME HT STORAGE

systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury			
Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytí IP X5D, vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TUV (45 litrů).			
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Prime HT STORAGE 240: 6 - 24 kW, kombinovaný se zásobníkem TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HSE437243000	50.900,-	61.080,-

NUVOLA3 COMFORT HT

TRÍDA
NOx 5**systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury**

kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (45 litrů), Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem a **vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry**. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně kotle**. **Další význačné vlastnosti kotlů:** vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TUV, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, elektronika Siemens.

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Nuvola3 Comfort HT 240: 4 – 24 kW, (pro topení 20 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HSB457243581	55.990,-	67.188,-
Nuvola3 Comfort HT 330: 9,4 – 33 kW, (pro topení 28 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HSB457333581	58.490,-	70.188,-

LUNA3 COMFORT HT

TRÍDA
NOx 5**systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury**

Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. **Ovládací jednotka a přípojovací armatura v ceně kotle**.

Další význačné vlastnosti kotlů: elektronika Siemens, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytí IPX5D.

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna3 Comfort HT 240: 4,0 – 24 kW (pro topení 20 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HLB456243581	44.790,-	53.748,-
Luna3 Comfort HT 280: 4,8 – 28 kW (pro topení 24 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HLB456283582	47.890,-	57.468,-
Luna3 Comfort HT 330: 5,6 – 33 kW (pro topení 28 kW), kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)	HLB456333582	53.990,-	64.788,-
Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 – 12 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB455123580	43.190,-	51.828,-
Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB455243580	44.390,-	53.268,-
Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 – 28 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HLB455283580	45.490,-	54.588,-

LUNA3 SYSTEM HT

TRÍDA
NOx 5

systém High Tech - cena včetně přípojovací armatury / Elektronika Siemens, digitální ovládací panel s velkým LCD displejem, autodiagnostika, kompatibilní s regulací Siemens řady RVA a RVS (kaskády, směšované topné okruhy), elektrické krytí IPX5D, vestavěná ekvitermní regulace, **Další význačná vlastnost kotlů: čerpadlo s plynulou modulací výkonu**

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna3 System HT 1.180: 4,2 – 17 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HSB455183640	43.790,-	52.548,-
Luna3 System HT 1.240: 6,8 – 24 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HSB455243640	44.790,-	53.748,-
Luna3 System HT 1.330: 9,4 – 33 kW, pouze pro vytápění + možnost připojení externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný trojcestný ventil	HSB455333640	45.790,-	54.948,-

LUNA HT / 35 - 100kW

TRÍDA
NOx 5**systém High Tech**

Elektronika **Siemens**, LCD displej, autodiagnostika, kompatibilní s regulací **Siemens** řady RVA a RVS (kaskády, směšované topné okruhy), elektrické krytí IP X5D. Pro tvorbu hydraulických systémů lze využít příslušenství viz str. 24-25.

Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna HT 1.450 P: 14,5 - 45 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a čerpadlem (UPS 25-70), nucený odtah spalin (turbo)	HSB435453640	63.190,-	75.828,-
Luna HT 1.550 P: 15,5 - 55 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a čerpadlem (UPS 25-70), nucený odtah spalin (turbo)	HSB435553640	77.990,-	93.588,-
Luna HT 1.650 P: 19,3 - 65 kW, kotel je vybaven pojistným ventilem a čerpadlem (UPS 25-70), nucený odtah spalin (turbo)	HSB435653640	86.490,-	103.788,-
Luna HT 1.350: 14,5 – 35 kW, kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, nucený odtah spalin (turbo)	HSB435353000	61.700,-	74.040,-
Luna HT 1.450: 14,5 - 45 kW, kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, nucený odtah spalin (turbo)	HSB435453000	61.900,-	74.280,-
Luna HT 1.550: 15,5 - 55 kW, kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, nucený odtah spalin (turbo)	HSB435553000	77.690,-	93.228,-
Luna HT 1.650: 19,3 - 65 kW, kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, nucený odtah spalin (turbo)	HSB435653000	86.090,-	103.308,-
Luna HT 1.850: 25,7 - 85 kW, kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, nucený odtah spalin (turbo)	HSB435085000	101.990,-	122.388,-
Luna HT 1.1000: 29 - 102 kW, kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, nucený odtah spalin (turbo)	HSB435100000	112.290,-	134.748,-

SESTAVY ZÁVĚSNÝCH KOTLŮ A NEPŘÍMOOHŘEVNÝCH ZÁSOBNÍKŮ







Provedení odtah spalin do komína				
Sestava	Objem bojleru	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Sestava Eco3 Compact 1.140 i: 6,0 – 14 kW, obsahuje: 1 ks kotel Eco3 Compact 1.140 i, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096310)	+ 100 l bojler	SES0141	30.090,-	36.108,-
	+ 125 l bojler	SES0142	30.490,-	36.588,-
Sestava Eco3 Compact 1.240 i: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Eco3 Compact 1.240 i, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096310)	+ 100 l bojler	SES0111	32.190,-	38.628,-
	+ 125 l bojler	SES0112	32.690,-	39.228,-
	+ 160 l bojler	SES0113	33.590,-	40.308,-
Sestava Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Blue 1.180 i se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0011	41.690,-	50.028,-
	+ 125 l bojler	SES0012	41.990,-	50.388,-
	+ 160 l bojler	SES0013	43.590,-	52.308,-
Sestava Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 i, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	+ 100 l bojler	SES0031	34.490,-	41.388,-
	+ 125 l bojler	SES0032	34.990,-	41.988,-
	+ 160 l bojler	SES0033	35.990,-	43.188,-

Provedení nucený odtah spalin (turbo)				
Sestava	Objem bojleru	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Sestava Eco3 Compact 1.140 Fi: 6,0 – 14 kW, obsahuje: 1 ks kotel Eco3 Compact 1.140 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096310)	+ 100 l bojler	SES0151	32.590,-	39.108,-
	+ 125 l bojler	SES0152	33.190,-	39.828,-
Sestava Eco3 Compact 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Eco3 Compact 1.240 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096310)	+ 100 l bojler	SES0081	32.590,-	39.108,-
	+ 125 l bojler	SES0082	33.590,-	40.308,-
	+ 160 l bojler	SES0083	35.600,-	42.720,-
Sestava Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	+ 100 l bojler	SES0091	35.600,-	42.720,-
	+ 125 l bojler	SES0092	36.690,-	44.028,-
	+ 160 l bojler	SES0093	37.690,-	45.228,-
Sestava Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4–31 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	+ 100 l bojler	SES0041	44.790,-	53.748,-
	+ 125 l bojler	SES0042	45.390,-	54.468,-
	+ 160 l bojler	SES0043	46.690,-	56.028,-
Sestava Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0021	44.690,-	53.628,-
	+ 125 l bojler	SES0022	45.090,-	54.108,-
	+ 160 l bojler	SES0023	46.590,-	55.908,-

Kondenzační kotle, nucený odtah spalin (turbo)				
Sestava	Objem bojleru	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Sestava Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 - 12 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.120 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0051/L3C	56.190,-	67.428,-
	+ 125 l bojler	SES0052/L3C	56.490,-	67.788,-
	+ 160 l bojler	SES0053/L3C	58.090,-	69.708,-
Sestava Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.240 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	+ 100 l bojler	SES0061/L3C	56.890,-	68.268,-
	+ 125 l bojler	SES0062/L3C	57.390,-	68.868,-
	+ 160 l bojler	SES0063/L3C	58.600,-	70.320,-

(▼ pokračování na následující straně)

(▲ pokračování z předchozí strany)

Sestava Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 - 28 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.280 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0071/L3C	57.190,-	68.628,-
		+ 125 l bojler	SES0072/L3C	57.890,-	69.468,-
		+ 160 l bojler	SES0073/L3C	59.290,-	71.148,-
Sestava Prime HT 1.120: 3,9 - 12 kW, obsahuje: 1 ks kotel Prime HT 1.120 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0121	47.590,-	57.108,-
		+ 125 l bojler	SES0122	48.590,-	58.308,-
		+ 160 l bojler	SES0123	50.590,-	60.708,-
Sestava Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Prime HT 1.240 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0131	48.890,-	58.668,-
		+ 125 l bojler	SES0132	50.490,-	60.588,-
		+ 160 l bojler	SES0133	50.900,-	61.080,-
Sestava Luna3 System HT 1.180: 4,2 - 17 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 System HT 1.180 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0161	56.790,-	68.148,-
		+ 125 l bojler	SES0162	57.090,-	68.508,-
		+ 160 l bojler	SES0163	58.690,-	70.428,-
Sestava Luna3 System HT 1.240: 6,8 - 24 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 System HT 1.240 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0171	57.290,-	68.748,-
		+ 125 l bojler	SES0172	57.790,-	69.348,-
		+ 160 l bojler	SES0173	59.090,-	70.908,-
Sestava Luna3 System HT 1.330: 9,4 - 33 kW, obsahuje: 1 ks kotel Luna3 System HT 1.330 se zabudovaným trojcestným ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sondu NTC (JJJ008434260)		+ 100 l bojler	SES0181	57.490,-	68.988,-
		+ 125 l bojler	SES0182	58.190,-	69.828,-
		+ 160 l bojler	SES0183	59.590,-	71.508,-

SESTAVY COMBI (včetně propojovací sady)				
Sestava	Objem bojleru	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Jednotka COMBI L3C 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi 1 ks pohon trojcestného ventilu (KHG714106610)	80 l bojler	COMBIL3C240	50.390,-	60.468,-
Jednotka COMBI L3C 310 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi 1 ks pohon trojcestného ventilu (KHG714106610)	80 l bojler	COMBIL3C310	54.490,-	65.388,-
Jednotka COMBI L3B 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi	80 l bojler	COMBIL3B240	66.090,-	79.308,-
Jednotka COMBI Prime 120 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Prime HT 1.120	80 l bojler	COMBIPRIME120	66.890,-	80.268,-
Jednotka COMBI Prime 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Prime HT 1.240	80 l bojler	COMBIPRIME240	67.890,-	81.468,-
Jednotka COMBI L3CHT 120 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.120	80 l bojler	COMBIL3CHT120	70.990,-	85.188,-
Jednotka COMBI L3CHT 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.240	80 l bojler	COMBIL3CHT240	71.990,-	86.388,-
Jednotka COMBI L3CHT 280 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.280	80 l bojler	COMBIL3CHT280	73.090,-	87.708,-
Jednotka COMBI L3S 180 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 System HT 1.180	80 l bojler	COMBIL3S180	71.590,-	85.908,-
Jednotka COMBI L3S 240 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 System HT 1.240	80 l bojler	COMBIL3S240	72.390,-	86.868,-
Jednotka COMBI L3S 330 , obsahuje: 1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel 1 ks kotel Luna3 System HT 1.330	80 l bojler	COMBIL3S330	73.390,-	88.068,-


NOVINKA

Luna3 Comfort HT Solar (včetně propojovací sady)				
Sestava	Objem bojleru	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Luna3 Comfort HT Solar Čerpadlová skupina, expanzní nádoba a hydraulická skupina pro solární systém součástí kotle, smaltovaný zásobník s vrstveným nabíjením vybavený pro zapojení na solární systém, odnímatelný ovládací panel vybavený LCD displejem, s funkcí centrálního řízení tepelné regulace.	200 l bojler	HLZ714116910	109.000,-	130.800,-



Combistore HT				
Sestava	Objem bojleru	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)
Combistore HT 240: 4 – 24 kW stacionární kondenzační kotel se zabudovaným smaltovaným zásobníkem 120 l	120 l bojler	WHO437243690	79.900,-	95.880,-

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ PLYNOVÉ KOTLE

Slim

bez čerpadla a expanzní nádoby				
Ekvitermně řízená modulace výkonu, elektronika Siemens; samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřivačem také pro přípravu TUV.				
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)	
Slim 1.230 iN: 11,8 – 22,1 kW, odtah spalin do komína	WSB431233470	27.790,-	33.348,-	
Slim 1.300 iN: 14,9 – 29,7 kW, odtah spalin do komína	WSB431303470	29.490,-	35.388,-	
Slim 1.400 iN: 20,6 – 40 kW, odtah spalin do komína, obsahuje: 1 ks kotel, 1 ks usměrňovač tahu KHW714068810)	WSB431403470	33.590,-	40.308,-	
Slim 1.490 iN: 24,5 – 48,7 kW, odtah spalin do komína, obsahuje: 1 ks kotel, 1 ks usměrňovač tahu KHW714068810)	WSB431493470	35.790,-	42.948,-	
Slim 1.620 iN: 31,6 – 62,2 kW, odtah spalin do komína, obsahuje: 1 ks kotel, 1 ks usměrňovač tahu KHW714068910)	WSB431623470	43.090,-	51.708,-	
Slim 1.230 FiN: 11,8 – 22,1 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WSB435233470	34.190,-	41.028,-	
Slim 1.300 FiN: 14,9 – 29,7 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WSB435203470	36.790,-	44.148,-	


vybavené čerpadlem a expanzní nádobou				
Ekvitermně řízená modulace výkonu, elektronika Siemens; samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřivačem také pro přípravu TUV.				
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)	
Slim 1.150 i: 8,5 – 14,9 kW, odtah spalin do komína	WSB431153010	28.690,-	34.428,-	
Slim 1.230 i: 11,8 – 22,1 kW, odtah spalin do komína	WSB431233010	30.390,-	36.468,-	
Slim 1.300 i: 14,9 – 29,7 kW, odtah spalin do komína	WSB431303010	32.090,-	38.508,-	
Slim 1.230 Fi: 11,8 – 22,1 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WSB435233010	39.890,-	47.868,-	
Slim 1.300 Fi: 14,9 – 29,7 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WSB435303010	41.990,-	50.388,-	

KONDEZAČNÍ STACIONÁRNÍ PLYNOVÉ KOTLE

POWER HT



systém High Tech, třída NOx5, NOx < 70 mg/kWh				
Autodiagnostika, elektronika Siemens				
Kotel	Objednací kód	Cena bez DPH	Cena s DPH *)	
POWER HT 1.450: 11,8 – 45 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WHS431045600	109.090,-	130.908,-	
POWER HT 1.650: 13,4 – 65 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WHS431065600	116.390,-	139.668,-	
POWER HT 1.850: 32 - 85 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WHS431085601	125.790,-	150.948,-	
POWER HT 1.1000: 35,8 - 100 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WHS431100601	145.490,-	174.588,-	
POWER HT 1.1200: 39 - 120 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WHS431120601	166.290,-	199.548,-	
POWER HT 1.1500: 40,4 - 150 kW, nucený odtah spalin (turbo)	WHS431150601	197.490,-	236.988,-	



Main Digit 240 i	9,3 – 24 kW
Eco3 Compact 240 i	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 240 i	9,3 – 24 kW
Luna3 Blue 180 i	9,3 – 17,5 kW
Luna3 Blue 240 i	10,4 – 24 kW
Luna3 Comfort Max 240 i	9,3 – 24 kW
Nuvola3 Comfort 240 i	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 Comfort 280 i	10,4 – 28 kW
Nuvola3 B40 240 i	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 B40 280 i	10,4 – 28 kW
Eco3 Compact 1.140 i	6 – 14 kW
Eco3 Compact 1.240 i	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.240 i	9,3 – 24 kW
Luna3 Blue 1.180 i	9,3 – 17,5 kW
Main Digit 240 Fi	9,3 – 24 kW
Eco3 Compact 240 Fi	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 240 Fi	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 310 Fi	10,4 – 31 kW
Luna3 Comfort AIR 250 Fi	9,3 – 25 kW
Luna3 Comfort AIR 310 Fi	10,4 – 31 kW
Luna3 Blue 240 Fi	10,7 – 24 kW
Luna3 Blue 280 Fi	10,7 – 28 kW
Luna3 Comfort Max 250 Fi	9,3 – 25 kW
Luna3 Comfort Max 310 Fi	10,4 – 31 kW
Nuvola3 Comfort 140 Fi	6 – 14 kW
Nuvola3 Comfort 240 Fi	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 Comfort 280 Fi	10,4 – 28 kW
Nuvola3 Comfort 320 Fi	10,4 – 32 kW
Nuvola3 B40 140 Fi	6 – 14 kW
Nuvola3 B40 240 Fi	10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 B40 280 Fi	10,4 – 28 kW
Prime HT Storage 240	6 – 24 kW
Prime HT 240	6,8 – 24 kW
Prime HT 280	8,7 – 28 kW
Prime HT 330	9,4 – 33 kW
Luna3 Comfort HT 240	4,0 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 280	4,8 – 28 kW
Luna3 Comfort HT 330	5,6 – 33 kW
Nuvola3 Comfort HT 240	4,0 – 24 kW
Nuvola3 Comfort HT 330	9,4 – 33 kW
Combistore HT	4,0 – 24 kW
Eco3 Compact 1.140 Fi	6 – 14 kW
Eco3 Compact 1.240 Fi	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.240 Fi	9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.310 Fi	10,4 – 31 kW
Luna3 Blue 1.240 Fi	10,7 – 24 kW
Prime HT 1.120	3,9 – 12 kW
Prime HT 1.240	6,8 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 1.120	2,0 – 12 kW
Luna3 Comfort HT 1.240	4,8 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 1.280	5,6 – 28 kW
Luna3 System HT 1.180	4,2 – 17 kW
Luna3 System HT 1.240	6,8 – 24 kW
Luna3 System HT 1.330	9,4 – 33 kW
Luna HT 1.350	14,5 – 35 kW
Luna HT 1.450	14,5 – 45 kW
Luna HT 1.450P	14,5 – 45 kW
Luna HT 1.550P	15,5 – 55 kW
Luna HT 1.650P	19,3 – 65 kW
Luna3 Comfort HT Solar	4,0 – 24 kW
Slim 1.230 iN	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 iN	14,9 – 29,7 kW
Slim 1.400 iN	20,6 – 40 kW
Slim 1.490 iN	24,5 – 48,7 kW
Slim 1.150 i	8,5 – 14,9 kW
Slim 1.230 i	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 i	14,9 – 29,7 kW
Slim 1.230 FIN	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 FIN	14,9 – 29,7 kW
Power HT 1.450	11,8 – 45 kW
Slim 1.230 Fi	11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 Fi	14,9 – 29,7 kW
Luna HT 1.550	15,5 – 55 kW
Luna HT 1.650	19,3 – 65 kW
Luna HT 1.850	25,7 – 85 kW
Luna HT 1.1000	29 – 102 kW
Slim 1.620 iN	31,6 – 62,2 kW
Power HT 1.650	13,4 – 65 kW
Power HT 1.850	32,2 – 85 kW
Power HT 1.1000	38,8 – 100 kW
Power HT 1.1200	42,1 – 120 kW
Power HT 1.1500	43,7 – 150 kW